

Nº de inventario

~~0516~~

6658

R. R. M.

28.

PUBLICO

~~1926~~



Reglamento
de
Signos Convencionales

(R. S. C.)

8.92
59

1926

MINISTERIO DE GUERRA

Capital Federal, 31 de Octubre de 1923.

Visto el expediente T. 10541
y acordado el Reglamento de Signos Convencionales,
El Presidente de la Nación Argentina
**Reglamento
de
Signos Convencionales**

(R. S. C.)

Artículo 1.º—Apruébase el presente Reglamento de Signos Convencionales, prescripto por el Poder Legislativo General del Ejército, en cumplimiento del artículo 1.º de la Ley 10.541.

Art. 2.º—Manténgase en actual inscripción en el "Registro de Reglamentos Militares".

Art. 3.º—Por el Ministerio de Guerra se depositará la impresión del presente Reglamento en el Museo Militar.

Art. 4.º—Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, y archívese.

ANEXO.

Acuerda: P. J. J. J.

BUENOS AIRES

TALLERES GRÁFICOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

1926

Reglamento
de
Signos Convencionales

(B. M. N.º 1910)

B. M. N.º 1910, 2ª Parte.

Capital Federal, 27 de Octubre de 1925.

Visto el expediente I. 7796, (I. G. E.), y siendo necesario modernizar y ampliar el Reglamento de Signos Convencionales,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1º—Apruébase el proyecto de Reglamento de Signos Convencionales, presentado por el Señor Inspector General del Ejército, en substitución del actualmente en vigencia.

Art. 2º—Manténgase su actual inscripción en el “Registro de Reglamentos Militares”.

Art. 3º—Por el Ministerio de Guerra se dispondrá la impresión del número de ejemplares que sean necesarios.

Art. 4º—Comuníquese, publíquese en el *Boletín Militar*, 2ª Parte, y archívese.

ALVEAR,

AGUSTÍN P. JUSTO.

INDICE

PRESCRIPCIONES GENERALES

	Pág.
I Prescripciones generales	1
II Condiciones para el empleo de las escrituras y signos	3
1 Escrituras	3
2 Signos	4
Abreviaturas	9
1 Objetos regionales y construcciones	9
2 Orografía	12
3 Hidrografía	13

INDICE

I	Prescripciones generales
II	Condiciones para el empleo de los símbolos y signos
1	Escritura
2	Signos
3	Abreviaturas
4	Ordenes regionales y construcciones
5	Cartografía
6	Elaboración

I PRESCRIPCIONES GENERALES

1. Las convenciones establecidas en este reglamento deben emplearse en la cartografía militar, y ser utilizadas de acuerdo con las *prescripciones particulares* correspondientes a cada tipo de carta.

2. Los folios de las cartas tienen las siguientes dimensiones:

Las planchetas a escala 1:25.000, 5 minutos de longitud y 5 minutos de latitud.

Las planchetas a escala 1:50.000, 10 minutos de longitud y 10 minutos de latitud.

Las cartas a escala 1:100.000, 30 minutos de longitud y 30 minutos de latitud.

Las cartas a escala 1:500.000, 3° de longitud y 2° de latitud.

3. Todos los folios llevan las siguientes inscripciones marginales:

- Nombre provisional de la hoja.
- Indicación de la situación absoluta y relativa.
- Escala numérica y gráfica.
- Equidistancia.
- Referencias.

4. Cada folio se denomina provisionalmente con el nombre del lugar habitado más importante o elemento topográfico más caracterizado que exista en él o en su proximidad. Esta inscripción se hace en la parte central del margen superior; para ello se utilizan caracteres mayúsculos de 7 mm. de altura.

5. La situación absoluta se indica por medio de la longitud y latitud correspondientes, inscrita en los extremos de una de las diagonales.

La situación relativa se indica mediante un diagrama dibujado en la parte derecha del margen superior.

6. La equidistancia, y las escalas numérica y gráfica, se inscriben en el orden indicado en la parte central del margen inferior.

El dibujo estará limitado por una doble línea llena alternando con espacios en blanco. Los trazos y los espacios tienen 5 mm. de largo.

7. Cuando para objetos especiales sea necesario el empleo de otros signos, se lo hará constar en "Referencias" en el margen inferior de los folios.

8. Toda hoja obtenida por recopilación, o que no resulte de un levantamiento regular, llevará impreso en el reverso de la misma los siguientes datos:

Proyección utilizada.

Indicación del grado de exactitud de la carta.

Fuentes consultadas.

De las cartas que han servido para la recopilación:	{	Autores y denominación.
		Escala empleada.
		Forma de impresión.
		Juicio que merecen.

9. Para la confección de la carta topográfica a escala 1:100.000 se emplea la proyección poliédrica, y la policónica para la carta a escala 1:500.000.

10. Las formas del terreno que representan por medio de curvas de nivel.

Las equidistancias a emplear son:

Para la escala 1:25.000 en llanura; equidistancia mínima 5 m. con
y 1:50.000 curvas auxiliares a 1.25 m. y curvas
principales a 10 y 20 m.
en montaña; 10 m. Curvas principales equidistancia 100 m.

Para la escala 1:100.000 en llanura; equidistancia mínima 5 m.; máxima 10 m.

en montaña; equidistancia mínima 50 m.; máxima 100 m.

Para la escala 1:500.000 en llanura; equidistancia normal 100 m.
con curvas auxiliares a 10, 20 y 50 m.
en montaña; equidistancia: 200 hasta 500 metros.

11. Cuando por falta de datos no se puedan consignar las curvas de nivel, se anotan las cotas espaciándolas a lo largo del fondo de los valles o depresiones y a lo largo de los dorsos de los cordones montañosos u ondulaciones, en los lugares habitados, estaciones de ferrocarril u otros puntos importantes.

12. Las formas no susceptibles de ser representadas por curvas, se dibujarán con trazos o sfumaje, según el caso, pudiendo también combinarse estos sistemas en las cartas de regiones montañosas.

13. La representación de la hidrografía, vegetación y condiciones del suelo, debe corresponder a las condiciones normales de los mismos. No deben, pues, considerarse las variaciones transitorias producidas por obra de los elementos naturales u otras circunstancias análogas.

14. En las regiones poco pobladas, así como en las muy llanas, todos o casi todos los objetos topográficos deben ser representados. Conviene asimismo inscribir el kilometraje a lo largo de las vías férreas que las cruzan.

15. Los objetos topográficos para los cuales no haya en la clave un signo particular, se representarán ya sea por un signo análogo descripto en la misma acompañado de una denominación comprensible, (nombre propio, denominación precisa, especificación o su abreviatura), o bien dibujándolos solamente según su contorno o planta y determinándolo más precisamente por la denominación escrita; por ejemplo: con el signo de fábrica, (cervecera, etc.); con el contorno respectivo: (cárcel, sanatorio, hipódromo, etc.).

16. Los establecimientos industriales muy importantes, como grandes usinas eléctricas, molinos harineros, etc., en los que se utilice fuerza motriz, se indicará su denominación.

17. Los elementos topográficos que sólo sirven para fines transitorios, no deben representarse. En cambio, objetos en construcción, cuya terminación es segura en época cercana, deben ser representados como construcciones existentes.

18. El dibujo original de los folios de planchetas, se hará en color negro.

II. CONDICIONES PARA EL EMPLEO DE LAS ESCRITURAS Y SIGNOS

1. Escrituras

19. Para la caligrafía se utilizan los caracteres indicados en la planilla correspondiente.

En la impresión provisional en negro de planchetas se utilizará la letra de forma ronda.

20. Todas las inscripciones deben ser claras y estar situadas en forma tal que puedan leerse con facilidad y seguridad sin perjudicar, por ello, la claridad del dibujo. La escritura debe ser dispuesta, en lo posible, paralelamente al borde inferior de la carta. Se exceptúan de esto, las escrituras espaciadas o inclinadas, cuya aplicación en arco poco pronunciado es, en general, satisfactoria. Es indispensable siempre, que su lectura no exija girar la carta.

21. Nombres muy largos, así como donde haya acumulación de escrituras o falta de espacio, pueden ser escritos en caracteres algo más pequeños que los establecidos en la clave.

22. La denominación de un objeto debe colocarse en forma que éste pueda ser reconocido inmediatamente. En general ella se colocará inmediatamente al este del objeto, y sólo a falta de espacio, o para evitar cubrir detalles militares importantes, se situará en otro lugar. Los nombres de cerros se colocarán, en lo posible, encima o debajo de la cota de altitud.

23. Los nombres de sierras, contrafuertes, cursos de agua, valles, gargantas, vías de comunicación, etc., se describirán en el sentido de la dirección de dichos accidentes, (siempre que su lectura no exija girar la carta).

24. Las poblaciones se inscribirán según su denominación oficial, o según la más usual. Para aquellos lugares que tengan dos denominaciones, se inscribirá la segunda entre paréntesis, al lado o debajo de la principal, pero en caracteres de mitad de tamaño.

25. Los nombres de estaciones y paradas de ferrocarril, se inscribirán de acuerdo con los respectivos horarios públicos.

26. Sólo se emplearán las abreviaturas que se indican en el presente reglamento. Cuando, por excepción, sea necesario el empleo de otras abreviaturas, serán consignadas en "Referencias" en el folio respectivo.

27. Las tintas para los signos y denominaciones son:

Formas del terreno en color sepia	
Hidrografía	" " azul
Planimetría	" " negro.

2. Signos

28. El espesor y disposición de las líneas que constituyen los signos, así como sus dimensiones, no pueden modificarse, con excepción de aquéllos que no llevan indicación de medida alguna.

29. En general, debe tratarse de representar por su planta y orientación todos los elementos planimétricos, y solamente donde la densidad de éstos o la escala no lo permita, se recurrirá al signo común.

30. Los edificios militares importantes dentro de poblaciones pueden ser dibujados en escala algo mayor. Capillas, monumentos, cruces, etc., dentro de poblaciones, sólo se dibujarán cuando ellas puedan servir de puntos de referencia.

31. Los edificios religiosos y otros análogos se dibujarán en sentido perpendicular al margen inferior del folio. En casos excepcionales se los puede inclinar hasta un ángulo de 45°.

32. Las casas se representarán en su situación exacta, en los accesos, espacios libres (plazas) y en el linde.

33. Como fábricas sólo hay que consignar los establecimientos importantes. La chimenea se dibujará, en lo posible, en el lugar correspondiente a la realidad.

34. Minas. Todas tienen el mismo signo. El mineral que se extrae se determinará en la denominación.

35. Todos los lugares, construcciones, etc., cuando son conocidos en las inmediaciones por un nombre determinado, se les debe señalar con él en la denominación escrita.

36. Los indicadores de caminos, por regla general, sólo figuran cuando son sólidos y ofrecen buenos medios de orientación.

37. Las vías férreas que atraviesan núcleos importantes de lugares habitados deben ser representados; no así las curvas de nivel, las líneas telegráficas, telefónicas y vías tranviarias de situación semejante.

38. En las poblaciones, las calles deben quedar libres en el dibujo. Donde las casas estén situadas irregularmente, se arbitrarán aquellas líneas que resulten ser las mejores vías de enlace entre las vías de comunicación que concurren a la población, o entre sus puntos principales (puentes, etc.).

39. La representación de los árboles a lo largo de los caminos, debe permitir reconocer si están situados a distancias regulares, o irregularmente, y si la plantación es densa o rara.

40. Las denominaciones de las estaciones o paradas de ferrocarril son consignadas cuando ellas no correspondan al de la población, o cuando no se pueda reconocer a qué población corresponden.

ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

1. Objetos regionales y construcciones

Nº	OBJETO	Abrev ^a
1	Acantonamiento.....	Acant.
2	Acueducto.....	Acto
3	Aduana.....	Adu.
4	Agua termal.....	At.
5	Almacén.....	Am.
6	Arsenal.....	Ar.
7	Aserradero.....	As.
8	Balsa.....	Bsa
9	Bebadero.....	Bo
10	Boliche.....	Behe
11	Bosque.....	B.
12	Cabaña.....	Cña
13	Calera.....	Cal.
14	Calzada.....	Czda
15	Camino.....	Cno
16	Campamento.....	Camp ^{to}
17	Cantera.....	Cant.
18	Capilla.....	Cplla
19	Capitanía de Puerto.....	Cpa
20	Carrizal.....	Czal
21	Caserío.....	Crio
22	Casilla.....	Clla
23	Cementerio.....	Co.
24	Chacra.....	Cha
25	Chalet.....	Ch ^t
26	Colonia.....	Col.
27	Comisaría.....	Com.

Nº	OBJETO	Abrevª
28	Convento.....	Conv.
29	Correo.....	Cr.
30	Cuartel.....	Cu.
31	Departamento.....	Dep.
32	Destacamento Policía.....	Dst.
33	Desvío.....	Dsv.
34	Distrito.....	Dtr.
35	Distrito militar.....	Dtr. M.
36	Embarcadero.....	Embo
37	Empalme.....	Emp.
38	Escuela.....	Ec.
39	Establecimiento.....	Eto
40	Estación.....	Est.
41	Estancia.....	Ea.
42	Fábrica.....	Fr.
43	Ferrocarril.....	F. C.
44	Finca.....	Fca
45	Fortín.....	For
46	Galpón.....	Gon
47	Grande, gran.....	Gr.
48	Granja.....	Gra
49	Herrería.....	Hr.
50	Hipódromo.....	Hip.
51	Horno.....	Ho
52	Hospital.....	Hp.
53	Iglesia.....	Ig.
54	Ingenio.....	Ing.
55	Kilómetro.....	Km.
56	Ladrillos.....	Ldr.
57	Latitud.....	Lat.
58	Longitud.....	Long.
59	Mareógrafo.....	Mr.
60	Mina.....	Ma
61	Mirador.....	Mor
62	Molino.....	Mo
63	Molino a vapor.....	Mo vp.

Nº	OBJETO	Abrevª
64	Molino de agua.....	Mo ag.
65	Molino harinero.....	Mo ha.
66	Mojón.....	Món
67	Monumento.....	Mto
68	Observatorio.....	Ob.
69	Oficina.....	Of.
70	Palomar.....	Plr
71	Panadería.....	Pan.
72	Parada.....	Pda
73	Partido.....	Pdo
74	Pasadera.....	Pra
75	Población.....	Pob.
76	Polígono.....	Pg.
77	Polvorín.....	Pv.
78	Potrero.....	Potr
79	Posta.....	Pta
80	Provincia.....	Pcia
81	Puente.....	Pnt.
82	Puente de hierro.....	F.
83	Puente de madera.....	M.
84	Puente de piedra.....	P.
85	Puerto.....	Pt.
86	Puesto.....	Pto
87	Punto trigonométrico.....	P. T.
88	Quinta.....	Qta
89	Ramal.....	Rl
90	Reducto.....	Rto
91	Refugio.....	Rf.
92	Represa.....	Rsa
93	Rodeo.....	Ro
94	Ruina.....	Rna
95	Salitral.....	Sal
96	Salitrera.....	Stra
97	San, santo, a.....	S.
98	Sanatorio.....	Sanº
99	Senda, sendero.....	Sda

Nº	OBJETO	Abrevª
100	Señal.....	Sñ.
101	Tambo.....	To.
102	Tanque.....	Tq.
103	Teléfono.....	Tf.
104	Telégrafo.....	Tl.
105	Territorio.....	Terrº
106	Torre.....	Tre
107	Tranquera.....	Tr.
108	Tranvía.....	Tv.
109	Túnel.....	Tnl
110	Usina.....	Us.
111	Viaducto.....	Vto
112	Villa.....	Va
113	Vivero.....	Vro
114	Vuelta	Vta

2. Orografía







1	Abra.....	Aa
2	Altiplanicie.....	Alt.
3	Arenal.....	Ar¹
4	Bajada.....	Bda
5	Bonete.....	Bte
6	Boquete.....	Bq.
7	Cadena.....	Cad.
8	Cañadón.....	Cdón
9	Cerro.....	Co
10	Colina.....	Coli
11	Contrafuerte.....	Cfte
12	Cordillera.....	Corda
13	Cordón.....	Cdn.
14	Cuchilla.....	Cuch.
15	Cuenca.....	Cca
16	Cuesta.....	Cta
17	Cumbre.....	Cbre
18	Desfiladero.....	Desf.

Nº	OBJETO	Abrevª
19	Falda.....	Fda
20	Garganta.....	Gta
21	Glaciar.....	Gl.
22	Hondonada.....	Hda
23	Macizo.....	Mzo
24	Médano.....	Méd.
25	Meseta.....	Mta
26	Monte.....	Mte
27	Nevado.....	Ndo
28	Paso.....	Po
29	Portezuelo o portillo.....	Port.
30	Promontorio.....	Pro
31	Quebrada.....	Q.
32	Rinconada.....	Rin.
33	Sierra.....	Sa
34	Subida.....	Sbda
35	Valle.....	V.
36	Ventisquero.....	Vro
37	Volcán.....	Vn
38	Volcán apagado.....	Vn a








3. Hidrografía






1	Acequia.....	Ac.
2	Aguada.....	Ag.
3	Archipiélago.....	Arch.
4	Arroyo.....	Aro
5	Bahía.....	B.
6	Baliza.....	Bza
7	Banco.....	Bco
8	Bañado.....	Bdo
9	Barranca.....	Bca
10	Barrial.....	Bl.
11	Boratera.....	Bor.
12	Cabo.....	C.
13	Canal.....	Cl.




Nº	OBJETO	Abrevª
14	Confluencia.....	Cfl.
15	Cangrejal.....	Cjal
16	Cañada.....	Cda
17	Cascada.....	Casc.
18	Ciénaga.....	Cga
19	Corredera.....	Corr.
20	Desembocadura.....	Dbra
21	Embalsado (correntino).....	Emdo
22	Embarcadero.....	Embo
23	Ensenada.....	Ens.
24	Escollo.....	Ello
25	Estero.....	Ero
26	Estrecho.....	Estr.
27	Faro.....	Fo
28	Fondeadero.....	Fro
29	Golfo.....	G.
30	Hondo, honda.....	Ho, Ha
31	Isla, islas.....	I, Is
32	Jagüel.....	J.
33	Lago.....	L.
34	Laguna.....	La
35	Manantial.....	Ml
36	Muelle.....	Mlle
37	Pantano.....	Pno
38	Península.....	Pla
39	Playa.....	Pya
40	Rápido.....	Rdo
41	Riacho.....	Reho
42	Río.....	R.
43	Salada (agua).....	Sal.
44	Salina.....	Sna
45	Salto.....	Sto
46	Tajamar.....	Tm.
47	Tembladeral.....	Tbl
48	Torrente.....	Tte
49	Vado.....	Vo
50	Zanja, zanjón.....	Z.

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
A. Terreno			
1	Rocas.		Para representar afloramientos y terrenos rocosos.
2	Derrumbamientos.		Corresponde a cortaduras grandes y características de regiones montañosas (como los hualcos) en las provincias andinas.
3	Glaciares.		Se indica sólo los ventisqueros y los campos nevados perennes.
4	Barrancos.		
5	1 Pedregales. 2 Arenales.		Para representar terrenos cuya constitución dificulta el tránsito.
6	Curvas de nivel.		1 Principal. 2 Auxiliar.
7	Dunas o médanos.		








Nº	Indicación del signo	Escala 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
8	Cangrejales.		Hormigueros en relieve.
9	Tacuruzales.		
10	Salinas.		
11	Salitrales.		
12	Terreno anegadizo.		Para representar terrenos inundables por muy poco tiempo.
13	Bañados.		Para representar terreno fácilmente inundable y escaso declive donde el agua se estanca.
14	Esteros.		Se le agrega el nombre que tuviera en la región

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25,000 1: 50,000 1: 100,000	Concepto del signo
15	Malezal corriente- no con o sin agua.		Impide la marcha de vehicu- los.
16	Ciénaga, tembla- dual y embalsado.		Terrenos peligrosos que im- piden el movimiento.
17	Turbales.		
1	B. Vegetación Bosque. 1 Transitible. 2 Intransitable.		La especie predominante se dibujará en el centro con su forma.
2	Coníferos, pinos, ciprés.		
3	Palmares.		
4	Monte bajo. 1 Transitible. 2 Intransitable.		








Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
5	Monte cultivado.		Las filas de árboles se representan con la orientación que tienen en el monte.
6	Límite de bosque y monte natural.		
7	Grupos de árboles.		
8	Filas de árboles.		Se representan según la orientación que tiene en el terreno.
9	Arbol visible de lejos.		Se representan tal como se encuentran en la naturaleza, aislados o formando grupos y con su forma cara.
10	Pajonal, juncal.		
11	Matorral.		Con el mismo signo se representarán los cardales, cortaderas y demás malezas.

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
12	Caña de azúcar y cañaverales.		
13	Viñedo de alambrado.		Los alambres se representan con la orientación que tienen en el terreno así como los caminos o sendas.
14	Viñedo de cepa.		
15	Vega.		
16	Parque.		Al 100.000 no va. Los caminos se indican en su verdadera dirección,
17	Terreno cultivado en general.		
1	C. Aguas 1 Río. 2 Río seco.		La altura de las barrancas se expresará con cifras cuando es mayor de 250 m.








Nº	Indicación del signo	Escalas	Concepto del signo
		1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	
2	Arroyo ancho. Arroyo seco.		
3	Arroyo. Arroyo seco.		
4	Canal, acequia.		
5	Torrente.		
6	Lago o laguna permanente. 1 Potable. 2 Salada.		Si es lago o laguna navegable se coloca el signo correspondiente.
7	Lago o laguna temporaria.		
8	Acueducto. Descubierto. Subterráneo.		






Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
9	1 Manantial. 2 Tanque. 3 Jagüel o pozo 4 Represa.		El tanque australiano se representa con el signo de tanque, la capacidad debe expresarse en miles de litros ej: 180.
10	1 Baño termal. 2 Fuente de agua mineral.		
11	1 Molino a viento. 2 Noria. 3 Motor. 4 Lugar pobre de agua.		El rendimiento en 24 horas debe expresarse en cifras por miles de litros ej: 72.
12	Vado o paso.		Si existe balsa o canoa se agrega la abreviatura correspondiente.
13	1 Pasarela. 2 Alcantarilla.		Al 100.000 no va el N° 2.
14 15 16	Puente de piedra. Puente de madera. Puente de hierro.		Se agrega al lado del signo, P. si es de piedra; M. si es de madera; H. si es de hierro. Al 100.000 se representa por el N° 1. Cuando es sumergible se rodea con un círculo punteado.
17	Puente suspendido.		1 Para las escalas de 25 y 50.000. 2 Para la escala de 100.000







Nº	Indicación del signo	Escala 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
18	Puente de cablete.		Al 100.000 no va.
19	Puente de barcas.		Al 100.000 no va.
20	Ferry-boat.		Los trazos indican el recorrido.
21	Isóbatas (curvas de igual profundidad en metros).		
22	1 Banco. 2 Bajío.		Con más de 6' se indica la profundidad. El Nº 2 no va al 100.000.
23	1 Catarata. 2 Salto.		Se agrega el nombre que tuviere.
24	Rápido.		Se agrega el nombre que tuviere.







Nº	Indicación del signo	Escala 1: 25,000 1: 50,000 1: 100,000	Concepto del signo
18	Puente de cablete.		Al 100,000 no va.
19	Puente de barcas.		Al 100,000 no va.
20	Ferry-boat.		Los trazos indican el recorrido.
21	Isóbatas (curvas de igual profundidad en metros).		
22	1 Banco. 2 Bajío.		Con más de 6' se indica la profundidad. El N° 2 no va al 100,000.
23	1 Catarata. 2 Salto.		Se agrega el nombre que tuviere.
24	Rápido.		Se agrega el nombre que tuviere.








Nº	Indicación del signo	Escala 1: 25,000 1: 50,000 1: 100,000	Concepto del signo
25	1 Manantial. 2 Laguna. 3 Arroyo. 4 Estero.		El manantial se representa con el signo de agua, la laguna con el signo de agua, el arroyo con el signo de agua, y el estero con el signo de agua.
26	1 Río principal. 2 Río secundario.		
27	1 Molino. 2 Puente. 3 Puente de barcas. 4 Puente de cablete.		El molino se representa con el signo de molino, el puente con el signo de puente, el puente de barcas con el signo de puente de barcas, y el puente de cablete con el signo de puente de cablete.
28	Vado o paso.		
29	1 Estero. 2 Alameda.		Al 100,000 no va el N° 2.
30	1 Puente de piedra. 2 Puente de madera. 3 Puente de hierro.		Se agrega el nombre del signo.
31	1 Puente de piedra. 2 Puente de madera. 3 Puente de hierro.		Se agrega el nombre del signo.

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25,000 1: 50,000 1: 100,000	Concepto del signo
25	Lugar navegable o donde empieza a ser posible, la navegación.		Cada hoja debe llevar dos signos delimitando la parte navegable.
26	1 Puerto militar. 2 Puerto comercial.		
27	Astilleros. 1 Nave de guerra. 2 Nave mercante.		
28	Dirección de la corriente.		
29	Boya.		Se indica por flechas colocadas a la entrada y salida de la plancheta y en el punto más aparente dentro de un curso de agua o a continuación del nombre, o bien paralelamente a sus orillas si va representado con una sola línea.
30	Boya luminosa.		
31	Faro.		

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
25	Lugar navegable o donde empieza a ser posible, la navegación.		Cada hoja debe llevar dos signos delimitando la parte navegable.
26	1 Puerto militar. 2 Puerto comercial.	 	
27	Astilleros. 1 Nave de guerra. 2 Nave mercante.	 	
28	Dirección de la corriente.		
29	Boya.		
30	Boya luminosa.		Se indica por flechas colocadas a la entrada y salida de la plancheta y en el punto más aparente dentro de un curso de agua o a continuación del nombre, o bien paralelamente a sus orillas si va representado con una sola línea.
31	Faro.		







Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
32	Faro flotante.		
33	Tajamar o embalse.		
34	Baño.		
35	Esclusa. 1 Madera. 2 Mampostería.		
36	Malecón. 1 Madera. 2 Mampostería.		
37	Dársena.		Debe representarse por su forma real.
38	Dique.		Al 100.000 no va.







N	Indicación del signo	Escala 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
39	Muelle.		
40	Fondeadero 1 Bueno. 2 Malo.		
41	Baliza.		
42	Grúa.		
43	Desembarcadero.		
44	Mareógrafo		
45	Escollo o arrecife.		Se representa ya sea visible o cubierta por el agua.






Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
46	Semáforo.		
D. Comunicaciones			
1	Camino. 1 Alambrado. 2 No alambrado.		A lo largo de las calzadas y vías férreas no se pone el signo de alambrado.
2	Carretero de 1ª clase (calzada).		Son los caminos de suelo artificial.
3	Carretero de 2ª clase.		Para representar los caminos nacionales o reales de un ancho mínimo de 8 m.
4	Carretero de 3ª clase.		Para representar caminos vecinales con ancho de 4 a 8 m.
5	Carretero de 4ª clase.		Para callejones de un ancho inferior a 4 m., huellas a través de zonas cubiertas de monte, carriles limitados por sembrados; y en general pistas que no permiten el cruce de vehículos.
6	Plazoleta de cambio.		

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
7	Carretero. 1 En mal estado. 2 Intransitable.		
8	Carretero. 1 En terraplén. 2 En desmonte.		
9	Indicación del ancho utilizable en zonas difíciles.		1 De a una columna de carros. 2 De a dos columnas de carros.
10	Camino en ziz-zás.		Quando las curvas del camino no permiten el tiro a tres yuntas se colocan los tres puntos.
11	Trecho de camino en pendiente muy rápida.		
12	Paso, boquete, portillo o portezuelo.		
13	Indicación de transitabilidad. 1 Carril simple. 2 Carril doble.		Se indica así para desfiladeros, puentes, pasos, etc. Al 100.000 no va.

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
14	Camino de herradura muy bueno.		Para camino donde es fácil el tránsito con ganado de carga y que pueden transformarse en carretero con facilidad.
15	Camino de herradura bueno.		Para caminos donde todavía es fácil el tránsito con ganado de carga, pero que no puede transformarse en carretero con facilidad.
16	1 Camino de herradura difícil. 2 Senda o sendero fácil. 3 Senda o sendero difícil.		1 Para caminos transitables con dificultad por ganado de carga. 2 Para caminos transitables por infantería. 3 Para caminos difícilmente transitables por infantería de montaña.
17	Vía férrea en construcción.		Se anotará la numeración kilométrica como indica el signo cada km. al 25.000, cada 2 km. al 50.000 y cada 5 km. al 100.000.
18	Vía férrea en explotación.		Cuando exista más de una vía se indicará cada cm. su número por líneas transversales como indica el signo.
19	Vía férrea a cremallera.		Se indicará la trocha y la empresa.
20	Cablecarril.		


Nº	Indicación del signo	Escalas	Concepto del signo
		1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	
21	Vía de tranvía rural.		Las paradas de los tranvías rurales se indican como casas aislada agregando la abreviatura. A lo largo del signo se colocarán las abreviaturas (EL.) si es eléctrico, (VA.) si es a vapor.
22	Desvío y estación.		
23	Túnel.		En lo posible el signo debe representar las construcciones y desvíos existentes.
24	Viaducto.		
25	Alto nivel.		
26	Bajo nivel.		
27	A nivel.		Se le agregan las letras: (P.) si es de piedra; (M.) de mampostería y (F.) si es de hierro.








Nº	Indicación del signo	Escalas	Concepto del signo
		1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	
23	Telégrafo.		
29	Teléfono.		
30	Telégrafo y teléfono.		
31	Cable submarino o subterráneo.		
32	Estación radio-telegráfica.		
33	Estación radio-telefónica.		
34 35 36	Oficina de correos, de telégrafo y teléfono.		Se coloca la abreviatura correspondiente.





N°	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
37	Aeródromo.		Será representado por su planta, la flecha indica el lugar de aterrizaje reglamentado tratándose de un campo improvisado el perimetro va punteado. Los puntos de aterrizaje naturales se indicarán por el signo únicamente donde no es común encontrarlo.
38	Posta (mensajería).		
39	Indicador de caminos.		El signo debe ser siempre orientado hacia el norte.
1	E. Construcciones		
	Edificación total.		Las poblaciones en lo posible se dibujarán según sus plantas. Los edificios más notables para la orientación, las panaderías y las oficinas de correo y telégrafo deben destacarse por su signo y abreviatura.
	Edificación no total.		El número de casas de material y el de habitantes se expresa en la siguiente forma: $\frac{c}{200}$ H. 1.500
	Manzanas baldías.		
2	Estancia, finca, chacra, granja, etc.		Debe agregarse la abreviatura y el nombre del establecimiento y el dibujo debe en lo posible hacerse de acuerdo con su planta.



Nº	Indicación del signo	Escala 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
3	1 Puesto, casa aislada de material, almacén, etc. 2 Casa de barro.	 	Se agrega la abreviatura y el nombre del puesto, almacén, etcétera.
4	Casa con mirador.		También las casas de alto, siempre que estén fuera de población.
5	Monumento.		
6	Ruina.		Se representarán solamente cuando son históricas o de edificios de alguna importancia agregándoles el nombre correspondiente.
7	Torre.		
8	Galpón.		Se representarán solamente los grandes que permitan alojar 50 hombres por lo menos.
9	Hospital.		Se agregará el nombre la abreviatura y el número de camas Hp (120)

No	Indicación del signo	Escala 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
10	Fábrica con chimenea.		Las grandes en lo posible por su planta.
11	Horno de ladrillos.		
12	Mina.		
13	Cantera de calera.		
14	Lugar de combate.		Se agrega la fecha.
15	Fortín.		Agregarle nombre o número.
16	Polígono.		Se representa por su planta y nomenclatura.



Nº	Indicación del signo	Escalas	Concepto del signo
		1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	
17	Iglesia. 1 Con una torre. 2 Con dos torres.	 1  2	Fuera de población.
18	Capillas y cruces aisladas.		
19	Cementerio		
20	Puntos. 1 Trigonométrico. 2 De nivelación. 3 Mojón o hito.	1  2  3 	Se agrega el nombre o número y cota.
21	Edificaciones como puntos trigonométricos. 1 Iglesia o capilla. 2 Chimenea. 3 Casa.	1  2  3 	Al 100,000 no van.
22	Punto acotado.		Cuando un curso de agua es considerado límite natural el signo se dibuja al medio o al lado y por trechos.
1	Límites y deslindes Límite internacional.		


Nº	Indicación del signo	Escalas	Concepto del signo
		1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	
2	Límite interprovincial o de gobernación.		
3	Límite de partido y de departamento.		
4	Límite de distrito.		
5	Límite de cuartel.		
6	Límite en litigio. 1 Internacional. 2 Interprovincial o gobernación.		Se limitará su extensión con paréntesis y se escribirá: «Límite en litigio».
7	Muralla, tapia o verja.		No va al 100.000.
8	Alambrados. 1 Tranquera.		La tranquera no va al 100.000.

Nº	Indicación del signo	Escalas 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000	Concepto del signo
9	Cerco. 1 Vivo 2 De ramas.		
10	Pirca.		A la escala de 100.000 solamente se indican las más importantes.
1	Circunscripción política y administrativa. Capital de. 1 Provincia y gobernación. 2 Departamento y partido.		Se agrega al lado del nombre correspondiente.
2	Capital de distrito o cuartel.		
	Asiento. 1 División de ejército. 2 Distrito militar.		






Nº	Indicación del signo	Escala 1:500,000	Concepto del signo
1	A. Terreno Orografía en general.		
2	Glaciares.		Sólo para ventisqueros y campos nevados perennes.
3	Arenales.		Para representar terrenos cuya constitución dificulta el tránsito.
4	Dumas o médanos.		
5	Tacuruzales.		Hormigueros en relieve.
6	Salinas.		
7	Salitrales.		





Nº	Indicación del signo	Escala 1:500,000	Concepto del signo
8	1. Altiplano. 2. Valles secos.		
9	1. Rio. 2. Rio seco.		
10	1. Lago. 2. Lago seco.		
11	1. Vegetación. 2. Desierto.		
12	1. Montaña. 2. Pico.		
13	1. Estero. 2. Pantano.		
14	1. Balsa. 2. Laguna.		







Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
8	Bañados.		Para representar terreno fácilmente inundable y escaso declive, donde el agua se estanca.
9	Esteros.		Se le agrega el nombre que tuviera en la región.
10	Malezal correntino, con o sin agua.		Impide la marcha de vehículos.
11	Ciénega, tembladeral y embalsado.		Terrenos peligrosos que impiden el movimiento.
B. Vegetación			
1	Bosque.		
C. Aguas			
1	1 Río. 2 Río seco.		Los cursos de agua se trazan con dos líneas cuando la escala lo permite.
2	1 Arroyo. 2 Arroyo seco.		















Nº	Indicación del signo	Escala 1:500,000	Concepto del signo
3	1 Canal. 2 Canal de irrigación o zanja.		1 Si es navegable se coloca el signo correspondiente.
4	Lago o laguna permanente, 1 potable, 2 salada.		Si es navegable se coloca el signo correspondiente.
5	1 Lago o laguna temporaria. 2 Cañada.		
6	1 Manantial 2 Jagüel, pozo o represa.		
7	Vado o paso.		Si existe balsa o canoa, se agrega la abreviatura correspondiente.
8	Puente.		Se agrega al lado del signo una P. si es de piedra; F. si es de hierro; M. si es de madera y S. si es suspendido. Cuando es sumergible, se rodea con un círculo punteado.
9	Ferry-boat.		Los trazos indican el recorrido






Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
10	Isóbatas, (curvas de igual profundidad en metros).		
11	Banco.		
12	1 Catarata. 2 Salto.		Se agrega el nombre que tuviere.
13	Lugar navegable o donde empieza a ser posible la navegación.		Cada hoja debe llevar dos signos delimitando la parte navegable.
14	1 Puerto militar. 2 Puerto comercial.		
15	Boya.		
16	Boya luminiosa.		

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
17	Faro.		
18	Faro flotante.		
19	Tajamar o embalse.		
20	Baño.		Se le agrega su leyenda.
21	Escollo o arrecife.		Se representa ya sea visible o cubierto por el agua.
D. Comunicaciones			
1	Camino carretero, de 1ª clase (calzada).		Son los caminos de suelo artificial.
2	1 Camino carretero de 2ª clase. 2 Servicio de automóviles.		Para representar los caminos nacionales o reales de un ancho mínimo de 8 m..

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
3	Camino carretero de 3ª clase.		Para representar caminos vecinales cuyo ancho varía entre 4 y 8 m.
4	Camino carretero de 4ª clase.		Para representar callejones de un ancho inferior a 4 m.; huellas a través de zonas cubiertas por montes, carriles limitados por sembrados y en general, pistas que no permiten el cruce de vehículos.
5	Camino en ziz-zas.		
6	Paso, boquete portillo, portezuelo.		
7	Camino de herradura bueno o muy bueno.		
8	Camino de herradura o senda difícil de transitar.		
9	Vía férrea en construcción.		Se indicarán la trocha y empresa.

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
10	Vía férrea en explotación. 1 Vía simple. 2 Dos o más vías.		Se indicarán la trocha y empresa.
11	Vía férrea en cremallera.		Se indicarán la trocha y empresa.
12	Cablecarril.		
13	Estación.		
14	Vía férrea trocha menor de 1 m.		
15	Túnel.		
16	Telégrafo.		

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
10	Vía férrea en explotación. 1 Vía simple. 2 Dos o más vías.		Se indicarán la trocha y empresa.
11	Vía férrea en cremallera.		Se indicarán la trocha y empresa.
12	Cablecarril.		
13	Estación.		
14	Vía férrea trocha menor de 1 m.		
15	Túnel.		
16	Telégrafo.		

N°	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
17	Teléfono.		
18	Telégrafo y teléfono.		
19	Cable submarino o subterráneo.		
20	Estación radio-telegráfica.		
21	Oficina de correos.		Se agrega su abreviatura.
22	Oficina de telégrafo.		Id. Id.
23	Oficina de teléfono.		Id. Id.








N°	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
24	Asistencia.		
25	Puerto marítimo.		
26	Construcción.		
27	Ciudad, pueblo, villa o aldea.		
28	Estación de ferrocarril.		
29	Estación de ferrocarril.		
30	Estación de ferrocarril.		

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
24	Aeródromo.		Será representado por su planta. La flecha indica el lugar de aterrizaje reglamentado. Tratándose de un campo improvisado, el perímetro va punteado. Los puntos de aterrizaje naturales, se indicarán por el signo únicamente donde no es común encontrarlo.
25	Posta (mensajerías).		
E. Construcciones			
1	Ciudad, pueblo, villa y en general, lugares habitados.		Las poblaciones en lo posible se dibujarán según sus plantas. El grisé será utilizado únicamente para representar el núcleo principal del lugar habitado.
2	1 Ciudad. 2 Pueblos, villas o aldeas.		Los lugares habitados que no pueden ser representados por su planta, lo serán: las ciudades por el signo N° 1; los pueblos, villas y aldeas, por el N° 2; las poblaciones mineras por el N° 3 y parajes conocidos, por el N° 4.
3	3 Poblaciones mineras. 4 Parajes conocidos.		
4	Estancia, finca, chacra, granja, etc.		Debe agregarse, en lo posible, la abreviatura y el nombre del establecimiento.
5	Puesto, casa aislada, almacén, etc.		Se agrega, en lo posible, la abreviatura y el nombre del puesto, almacén, etc.

Concepto del signo	Escala 1:500.000	Indicación del signo
		Casa con mirador.
		Ruinas.
		Hospital.
		Fortín.
		Puntos. 1 Trigonométrico. 2 Nivelación. 3 Mojón o hito.
		Punto acotado.

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
6	Casa con mirador.		También las casas de alto, siempre que estén fuera de población.
7	Ruinas.		Se representarán solamente cuando son históricas o de edificios de alguna importancia, agregándoles el nombre correspondiente.
8	Hospital.		Se agregará la abreviatura y el nombre.
9	Fortín.		Agregarle nombre o número.
10	1 Polígono. 2 Lugar de combate.	 	1 Se agrega su nomenclatura. 2 Se agrega la fecha.
11	Puntos. 1 Trigonométrico. 2 Nivelación. 3 Mojón o hito.	 	Se agrega el nombre o número y cota.
12	Punto acotado.		

N°	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
1	Límites y deslindes Límite internacional.		Cuando un curso de agua es considerado como límite natural, el signo se dibuja al medio o al lado y por trechos.
2	Límite interprovincial o gubernación.		
3	Límite de partido o departamento.		
4	Límite de distrito.		
5	Límite de cuartel.		
6	Límite en litigio. 1 Internacional 2 Interprovincial o de gubernación.	 	Se limitará su extensión con paréntesis y se escribirá: «<i>Límite en litigio</i>».
1	Circunscripción política y administrativa. Capital de provincia o gubernación.		

Nº	Indicación del signo	Escala 1:500.000	Concepto del signo
2	Capital de departamento o de partido,		
3	Asiento de división de ejército,		
	Asiento de distrito militar.		
			
			
			
			

F. Caracteres

1 Romana ancha. 2 Romana. 3 Itálica. 4 Cursiva. 5 Ronda. 6 Bastón.

Altura de las letras en mm. a escala 1:				CAPITAL ¹⁾ de Nación.
25.000	100.000	200.000	500.000	
1 7	45	35	25	2 7 45 35 25
2 7	45	35		
3 6	35	3		3 CIUDAD ²⁾ de más de 100.000 habitantes.
4 5	3	23	1'92	4 CIUDAD ²⁾ de 50-100.000 habitantes.
5 5 33	3 2	23 1'53	1'92 1'28	5 Ciudad o Pueblo ³⁾ de 25-50.000 habitantes.
6 4 26	23 1'53	1'95 1'3	1'62 1'08	6 Pueblo o Villa ⁴⁾ de 500-5.000 habitantes.
7 3 2	1'95 1'3	1'5 1		7 Lugar o caserio. ⁴⁾ de menos de 500 habitantes, grandes edificios aislados, estancias, fábricas y usinas, denominaciones de grandes estaciones de ferrocarril, líneas de ferrocarril y caminos.
8 25 16	15 1	11 0'73	1'25 0'83	8 Objetos aislados. ⁴⁾ edificios, estaciones comunes y paradas de ferrocarril, chozas, granjas, puestos, casas aisladas, ranchos, etc.

* Las denominaciones de arrabales y barrios de una población se escribirán con el mismo carácter prescripto para la población total, pero $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ más pequeño.

Nota. Cuando la altura de las letras en las columnas de la izquierda esté expresada en forma de fracción, se refiere el numerador a las mayúsculas y el denominador a las minúsculas.

	Altura de las letras en mm. a escala; 1:			
	25	100	200	500.000
9	7			
10	6			
11	5	3'5	3'5	1'92
12	4	3	2'5	1'25
13	3	2'3	1'95	
14	2'5	1'95		
15	$\frac{4}{2'6}$	$\frac{2'3}{1'53}$	$\frac{2'8}{1'86}$ $\frac{1'95}{1'9}$	$\frac{1'92}{1'28}$ $\frac{1'62}{1'08}$
16	$\frac{2'5}{1'6}$	$\frac{1'95}{1'3}$		

Altura de las letras en mm. a escala; 1:				
25	100	200	500.000	
9	7			NACIONES ⁹
10	6			PROVINCIAS ⁹ Estados, gobernaciones y divisiones equivalentes.
11	5	3'5	3'5	PARTIDOS ⁹ o departamentos y divisiones análogas; regiones o zonas e islas de extensión longitudinal de más de 30 kms. (también zonas de vegetación o cultivo de más de 7 kms. de extensión longitudinal).
12	4	3	2'5	DISTRITOS ⁹ y cuarteles o divisiones análogas, zonas e islas de 15 a 30 kms. de extensión longitudinal.
13	3	2'3	1'95	ZONAS ⁹ e islas y zonas de 2 a 15 kms. de extensión longitudinal.
		$\frac{1'5}{1}$	$\frac{1'25}{0'83}$	Islas ⁹ muy pequeñas e islotes.
14	2'5	1'95		ZONAS ⁹ e islas de menos de 2 kms. de extensión longitudinal.
15	$\frac{4}{2'6}$	$\frac{2'3}{1'53}$	$\frac{2'8}{1'86}$ $\frac{1'95}{1'9}$	Zonas ⁹ de vegetación y cultivo de más de 2 kms. de extensión longitudinal.
16	$\frac{2'5}{1'6}$	$\frac{1'95}{1'3}$		Zonas ⁹ de vegetación y cultivo de menos de 2 kms. de extensión longitudinal.

Altura de las letras en mm. a escala 1:	25			
	25	100	200	500.000
17	7	4'5	3'5	3'75
18	5'5	3'5	2'3	
19	4	3	1'95	
20	$\frac{4}{2'6}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1'95}{1'3}$	
			$\frac{1'92}{1'28}$	
			$\frac{1'62}{1'06}$	
21	$\frac{3}{2}$	$\frac{1'95}{1'3}$		
		$\frac{1'5}{1}$	$\frac{1'25}{0'83}$	
22	$\frac{2'5}{1'6}$	$\frac{1'5}{1}$		
23	$\frac{2}{1'3}$	$\frac{1'1}{0'73}$	$\frac{1'1}{0'73}$	

Altura de las letras en mm. a escala 1:				M A R E S ¹⁾
25	100	200	500.000	
17	7	4'5	3'5	3'75
18	5'5	3'5	2'3	
19	4	3	1'95	
20	$\frac{4}{2'6}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1'95}{1'3}$	
			$\frac{1'92}{1'28}$	
			$\frac{1'62}{1'06}$	
21	$\frac{3}{2}$	$\frac{1'95}{1'3}$		
		$\frac{1'5}{1}$	$\frac{1'25}{0'83}$	
22	$\frac{2'5}{1'6}$	$\frac{1'5}{1}$		
23	$\frac{2}{1'3}$	$\frac{1'1}{0'73}$	$\frac{1'1}{0'73}$	

M A R E S ¹⁾

GRANDES RIOS, RIOS ²⁾

de más de 700 kms. de largo; golfos, bahías, radas, canales marítimos y lagos interiores de más de 30 kms. de extensión longitudinal.

RIOS ³⁾

de 300-700 kms. de largo; canales navegables; golfos, bahías, radas, canales marítimos, lagos y esteros o bañados de 10-30 kms. de extensión longitudinal.

Rios ⁴⁾

de menos de 300 kms. de largo; canales, bahías, ensenadas, radas, canales marítimos, lagos o lagunas, bañados o esteros hasta 10 kms. de extensión longitudinal.

el mismo carácter para grandes ríos navegables, ríos y canales,

para ríos no navegables y también para ríos, canales y arroyos vadeables *

Arroyos ⁵⁾

de más de 30 kms. de largo; canales, acueductos, bahías, radas, canales marítimos, lagos, bañados y esteros hasta 4 kms. de mayor extensión longitudinal;

el mismo carácter para ríos, canales y arroyos vadeables.

Arroyos ⁶⁾

de 30 kms. de largo por lo menos; además ensenadas, radas, canales marítimos, lagos, bañados, etc., de menos de 2 kms. de extensión longitudinal.

Pequeños arroyos manantiales, ⁷⁾

acequias, aguas de poca importancia, etc.

* En la carta 1:500.000 las denominaciones de las aguas van escritas en azul.

Nota. Cuando la altura de las letras en las columnas de la izquierda esté expresada en forma de fracción, se refiere el numerador a las mayúsculas y el denominador a las minúsculas,

Altura de las letras en mm. a escala 1:				Montañas ³⁾ y valles de más de 70 kms. de largo.
25	100	200	500.000	
24	$\frac{10}{5'5}$	$\frac{6}{3'3}$	$\frac{5}{2'7}$ $\frac{3'3}{1'83}$	
25	$\frac{8}{4'4}$	$\frac{5}{2'7}$	$\frac{4}{2'2}$ $\frac{2'5}{1'33}$	Montañas ³⁾ y valles de 30-70 kms. de largo.
26	$\frac{6}{3'3}$	$\frac{4}{2'2}$	$\frac{3}{1'6}$ $\frac{2'08}{1'15}$	Zonas de montaña ³⁾ de menos de 30 kms. de largo; glaciares, altiplanicies o mesetas y zonas llanas de más de 7 kms. de extensión longitudinal, pasos y gargantas por donde pasen calzadas; valles de 15-30 kms. de largo.
27	$\frac{5}{2'7}$	$\frac{3}{1'8}$	$\frac{1'6}{0'8}$	Cerros, picos, ³⁾ rocas a pico, laderas y faldas o laderías de considerable importancia; pasos y gargantas por donde pasan caminos carreteros; glaciares, altiplanicies o mesetas y zonas llanas de 2-7 kms. de extensión longitudinal; valles de 7-15 kms. de largo.
		$\frac{2}{1'1}$		
28	$\frac{3'6}{2}$	$\frac{2'3}{1'27}$	$\frac{1'25}{0'7}$	Cerros, picos, ³⁾ y partes o accidentes de montaña de poca importancia; pasos y gargantas por donde pasan caminos de herradura y sendas; contrafuertes o cordones de más de 2 kms. glaciares, mesetas y zonas llanas de 1-2 kms. de extensión longitudinal; valles, angosturas, cortaduras y barrancos de 2-7 kms. de largo.
29	$\frac{2'5}{1'38}$	$\frac{1'6}{0'83}$		Sequehas, pastos de montaña, cerros etc. ³⁾ de importancia exclusivamente local; pasos y gargantas por donde no pase camino alguno; pequeños glaciares; valles, angosturas y barrancos de menos de 2 kms. de largo.

